

新型コロナウイルス インフルエンザ

経過報告書（保護者等記入）

診断された箇所を
囲んでください。

組 園児氏名 浜松 太郎

症状が出た日 : 令和 5 年 5 月 10 日 (発症0日目)

診断を受けた日 : 令和 5 年 5 月 11 日

※「症状が出た日」については、医療機関に確認し記入してください。
 ※「症状がある」状態で「抗原検査キット」陽性となった場合は、発症日を発症0日目としてください。
 ※「症状がない」状態で「抗原検査キット」陽性となった場合は、検査日を発症0日目としてください。

保護者からへ園へ伝えること（医師からの注意事項等）
 医療機関名または抗原検査キット陽性かを記入してください。
 こどもクリニック

【出席停止の期間の基準】

- ・ 新型コロナウイルスは、発症した後5日を経過（発症の翌日を1日目）かつ症状軽快した後1日経過するまで。
- ・ インフルエンザは、発症した後5日経過（発症の翌日を1日目）かつ解熱した後2日（幼児にあっては3日）経過するまで。

【平熱： 36 . 5 °C】

【解熱の目標】

- ・ 37.5°C未満
- ・ 平熱や症状を考慮する

【症状軽快の目安】

- ・ 解熱剤不使用時に解熱
- ・ 安静時において激しい咳や持続する咳が消失
- ・ 息苦しさが消失
- ・ 咽頭痛が緩和
- ・ 倦怠感が緩和

- ① 左欄に平熱を記入してください。
- ② 朝夕の体温を下表に記入し、折れ線グラフを作成してください。
- ③ 解熱した日又は症状軽快した日の「日付」に○を記載してください。
- ④ 熱が下がり再び熱が上がる場合があります。その場合、その後に37.5°C未満になった日の「日付」に○を記載してください。

症状が出た日を
転記してください。

症状を記入してください。
咳、倦怠感 等

月日	症状が出た日		1日目		2日目		3日目		4日目		5日目		6日目		7日目		8日目		9日目	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
5/10	5/10	5/10	5/11	5/11	5/12	5/12	5/13	5/13	5/14	5/14	5/15	5/15	5/16	5/16	5/17	5/17	5/18	5/18	5/19	5/19
症状	咳、倦怠感		咳		咳		なし		なし		なし		なし		なし					
体温	39.2	39.5	37.9	37.8	37.9	38.4	37.1	37.1	36.6	36.7	36.7	36.7	36.6	36.6	36.6					
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C

- ・ 解熱した日とは、朝夕ともに37.5°C未満になっている場合をいいます。
- ・ 症状軽快とは、解熱剤不使用時に解熱、安静時において激しい咳や持続する咳が消失、息苦しさが消失、咽頭痛が緩和、倦怠感が緩和 等の場合をいいます。

40.0°C
39.0°C
38.0°C
37.0°C
36.0°C

【参考】インフルエンザ出席停止期間基準早見表(幼稚園・保育園用)

インフルエンザ罹患時の出席停止期間は、
「発症した後5日、かつ解熱した後3日経過するまで」となります。

※下表の日付記入欄に発症日(0日目)から発症後9日目までの日付を記入し、
 解熱日と照らし合わせた上で登園可能日を確認してください

日付記入欄		／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
		発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目	発症後 9日目
A	発症から1日目に 解熱した場合 ↓ (発症後6日目か ら登園可能)	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	解熱後 4日目	—	—	—	—
	出席停止						登園可能				
B	発症から2日目に 解熱した場合 ↓ (発症後6日目か ら登園可能)	発熱	⇒	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	—	—	—	—
	出席停止						登園可能				
C	発症から3日目に 解熱した場合 ↓ (発症後6日目か ら登園可能)	発熱	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	出席停止						登園可能				
D	発症から4日目に 解熱した場合 ↓ (発症後7日目か ら登園可能)	発熱	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	出席停止						登園可能				
E	発症から5日目に 解熱した場合 ↓ (発症後8日目か ら登園可能)	発熱	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	出席停止						登園可能				